

BASTL-Požární uzávěry Praha s.r.o.

E-mail: info@p-u-p.cz

Web: www.P-U-P.cz

-Bc. Vojtěch Nenadál, jednatel společnosti

nenadal@p-u-p.cz, 777850441

-Lukáš Procházka, obchodní oddělení

prochazka@p-u-p.cz, 777850443

-Ondřej Pokorný, vedoucí technik, zaměřování

pokorny@p-u-p.cz, 777850455

-Zuzana Burianová, ekonomické oddělení

burianova@p-u-p.cz, 777850407



Společnost BASTL- Požární uzávěry Praha s.r.o. se specializuje na výrobu, dodávku a montáž atypických dřevěných požárních uzávěrů.

PROTIPOŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE:

TYP: PUP 2015 – Jednokřídlové a dvoukřídlové dveře dřevěné plné, částečně prosklené, prosklené, kazetové, (s polodrážkou v křídle), v ocelové nebo dřevěné rámové nebo dřevěné obložkové zárubni, případně s bočním a horním dílem.

Požární odolnost: EW/EW 15, 30, 45 DP3 + (C5)

Kouřotěsnost: SM a SC

TYP: PUP 2015 BP– Jednokřídlové a dvoukřídlové dveře dřevěné plné, částečně prosklené, prosklené, kazetové, (bez polodrážkou v křídle), v dřevěné obložkové zárubni nebo ocelové zárubni.

Požární odolnost: EW/EI 15, 30, 45 DP3

PROTIPOŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE:

TYP: PUP 2015 RC2/RC3 - Jednokřídlové dveře dřevěné plné, částečně prosklené (s polodrážkou v křídle), v ocelové nebo dřevěné obložkové zárubni.

Požární odolnost: EW/EI 15, 30, 45 DP3 + (C5)

Třída bezpečnosti: RC2 (dřevěná obložková zárubeň) RC3 (ocelová zárubeň)

PROTIPOŽÁRNÍ VÝROBKY IV68, IV78 a IV88:

TYP: PUP 2015 IV68 - (dveře/okna) jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné (dveře/okna), pevné, nebo částečně prosklené, prosklené, v rámové zárubni, případně s bočním a horním dílem.

Požární odolnost: EW/EW 15, 30 DP3 + (C5)

PROTIPOŽÁRNÍ VÝROBKY IV92 (dřevohliník):

TYP: PUP 2015 IV92 - (dveře/okna) jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné (dveře/okna), pevné, prosklené, nebo částečně prosklené, v dřevěné rámové zárubni, případně s bočním a horním dílem.

Požární odolnost: EW/EW 15, 30 DP3 + (C5)

PROTIPOŽÁRNÍ STĚNA – PEVNÁ:

TYP: PUP ST- Dřevěná stěna pevná, prosklená, nebo částečně prosklená, v dřevěné rámové zárubni, případně s bočním a horním dílem.

Požární odolnost: EW/EW 15, 30, 45, 60 DP3

PROTIPOŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA:

TYP: PUP 2015 RD (revizní dvířka) – jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné revizní dvířka, plné, prosklené, v dřevěné rámové zárubni nebo dřevěné obložkové zárubni.

Požární odolnost: EW/EW 15, 30, 45, 60 DP3 + (C5)

Materiály, povrchová úprava a příslušenství na PBZ:

MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA :

- venkovní i vnitřní výrobky konstrukce typu DP3 jsou vyrobeny z kvalitních nastavovaných lepených lamel (hranolů) smrk, dub, borovice, meranty - nejméně třívrstvé
- povrch výrobků tvoří:
 - RAL (pod barvu), (v odstínu dle vzorníku REMMERS)
 - LAZURA, (v odstínu dle vzorníku REMMERS)
 - kvalitní dýhy(SM,DB,BK, TŘ atd.) mořené nebo nemořené, lakované polyuretanovým lakem
 - FOLIE/CPL (pouze u dveří typu plné hladké)
 - HPL lamináty (pouze u dveří typu plné hladké)

SPECIÁLNÍ KOVÁNÍ:

V souladu s požadavky požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) stavby vybavíme výrobky nadstandardně samozavírači, koordinátory zavírání křídel, panikovým kováním dle norem EN 179 i EN 1125 nebo zámekem s panikovou funkcí, magnety pro aretaci křídel v otevřené poloze (podmínkou je napojení na EPS nebo kouřové čidlo), elektropohony, elektromotorickými zámky, kartovými zámky apod.

DESING VÝROBKŮ:

Naší specialitou je výroba replik starých dveří s bohatou profilací, ale umíme s požární odolností vyrobit i moderní dveře s jednoduchým, čistým designem.

Významné Reference:

Ministerstvo obrany, Praha
Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha
Ministerstvo vnitra, Praha
Poslanecká sněmovna, Praha
Tvrz Orlice, Letohrad
Český rozhlas, Praha
Akademie Věd, Praha
Univerzita Karlova, Praha

Fotografie naši výrobků PUP:









